


# Référence : DVV22 Distributeur de vin au verre Gamme professionnelle





+ Installation : pose libre

Design : corps noir & cadre de porte silver

+ Système de froid : compresseur

🛨 Type de froid : brassé

Amplitude de fonctionnement : 4°C-18°C

+ Régulation électronique

+ Thermomètre digital à affichage blanc

🛨 Éclairage LED blanc avec interrupteur

🛨 1 porte vitrée, vitrage transparent

## Service au verre, mise à température et conservation sous azote de votre vin.

Ce service pour vin au verre vous permet simultanément de mettre à température idéale pour la dégustation, de préserver de l'oxydation de l'air et de servir au verre vos plus précieuses bouteilles Vos vins pourront être servis plusieurs semaines après ouverture;

- Jusqu'à 3 semaines de conservation du vin grâce à un système de pression sous azote
- Capacité d'accueil : 2 bouteilles
- Avec une cartouche d'azote (ref CA06) de 25g, vous pouvez servir jusqu'à 4 bouteilles de 75cl
- Service de vin au verre par pression continue ou par système de dose
- Bouchons ajustables selon la hauteur de vos bouteilles



Nos produits sont fabriqués dans le respect de l'ensemble des normes environnementales européennes. En particulier les fluides utilisés (R600a) ne rejettent ni CFC ni HFC et respectent l'environnement.

La consommation d'énergie est calculée sur la base du résultat obtenu pour 24h dans les conditions d'essais normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante d'amplitude 16-38°C.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

\* Capacité définie à titre indicatif avec des bouteilles de 75cl types bordeaux tradition et mesurée avec clayettes. L'ajout de clayettes réduit considérablement la capacité de stockage.



### Référence : DVV22

# Distributeur de vin au verre Gamme professionnelle



### > PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS > DONNÉES TECHNIQUES

■ Classe énergétique : B

■ Consommation électrique annuelle : 180 kWh

Classe climatique : ST
Niveau sonore : 0 dB
Voltage : 220-240 V
Puissance : 0 W

■ Catégorie : 10 - Appareils de réfrigération polyvalents

et de type autre

Type de gaz : R600a

### > DONNÉES LOGISTIQUES

Dimensions brutes (LxPxH cm) : 29 x 44,5 x 54,5 Dimensions nettes (LxPxH cm) : 23,5 x 35 x 52,5

 Poids brut (kg)
 : 20,00

 Poids net (kg)
 : 18,60

 Camion complet (UVC)
 : 0

 Conteneur (UVC)
 20'
 : 0

40' : 0 40' HC : 0

Gencode 3541361712074

#### > ACCESSOIRES COMPATIBLES

■ Cartouche d'azote : réf. CA06