



ECS812Z

Cave à vin de service

ECS

Pose libre



INFORMATIONS GENERALES

Capacité : 75

Nombre de zones : 2

Amplitudes de fonctionnement : 5-20°C

Niveau sonore : 37dB

Classe énergétique : G

Classe climatique : SN/ST (10-38)

Compatible Vinotag : Oui

Connection WIFI : Oui

Description du produit

AU DEGRÉ PRÈS

Mettez à température de dégustation vos vins pour profiter pleinement de tous leurs arômes. Grâce à ses 2 zones de température avec réglage indépendant, vous pouvez mettre à température de dégustation plusieurs types de vin dans une même cave, jusqu'à 75 bouteilles.

PRENEZ LE CONTRÔLE SUR VOS VINS

Dotée d'une fonction de contrôle à distance, pilotez, depuis l'application Vinotag®, les paramètres de votre cave à vin (température, éclairage), à distance et à tout moment, depuis votre smartphone.

STOCKAGE OPTIMISÉ

Conservez vos vins sur ses clayettes en bois naturel ; ergonomiques elles sont spécialement conçues pour accueillir vos bouteilles de vins type Bordeaux 75 cl) ; amovibles elles s'adaptent à vos besoins.

DESIGN MODERNE ET ÉPURÉ

La cave de mise à température ECS81.2Z s'adapte à tous les intérieurs grâce à sa finition noire et ses détails argentés. Verre, métal et bois font partis des matériaux nobles utilisés dans la conception de cette cave compact et qualitative.




CONTRÔLE À DISTANCE

Grâce à une connexion wifi gérez à distance la température et l'éclairage



DOUBLE ZONE

Conservez et rafraîchissez tous vos vins à bonne température dans la même cave



SERRURE

Sécurisez votre collection de vins à tout moment



ÉCLAIRAGE LED

L'éclairage LED met en lumière le vin sans l'agresser ou perturber son stockage

ECS812Z

EAN-13 - 3541362304032

Capacité et température

- **Nombre de bouteilles : 75**
 - Zone supérieure : 33
 - Zone inférieure : 42
- **Températures ajustables : 5-20°C**
 - Zone supérieure : 5-20°C
 - Zone inférieure : 5-20°C

Porte

Couleur de la porte : Noir
Couleur du vitrage : Gris
Nombre de vitrage : 2
Anti-UV : Oui
Verre trempé : Oui
Serrure : Oui
Porte réversible : Non
Type de poignée : Barre de tirage
Charnières pentographe : Non
Rappel de porte automatique : Non

Sécurité

Alarme(s) : Température
Système hiver : Non
Sécurité enfant : Oui

Logistique

Dimensions NET (LxPxH) : 48.0 x 57.5 x 127.0
Dimensions BRUT (LxPxH) : 51.0 x 60.5 x 131.5

Données techniques

Classe énergétique 2024 : G
Consommation d'énergie annuelle : 152 KWh/a
Classe climatique : SN/ST (10-38)
Niveau de bruit : 37dB / C
EEL : 171 %
Puissance : 70.00 W
Tension : 220-240 V
Longueur du câble d'alimentation : 180 cm
Type de prise : E type
Type de gaz : R600a
Charge de gaz : 35 g
Système de refroidissement : Brassé
Système anti-vibration : Oui
Pieds ajustables : 2 / 0.6 cm
Roues : oui

Lumière

Source de lumière : LED
Couleur(s) de l'éclairage : Blanc
Variateur d'intensité lumineuse : Non
Interrupteur de lumière : Oui
Option lumière permanente : Oui

Qtt par 20' : 68
Qtt par 40' : 144
Qtt par 40 HC : 175
Code douanier : 8418501990

ECS812Z

EAN-13 - 3541362304032



Accessoires

- 7 clayettes, en bois avec bois naturel fronton

Encastrement

Information importante sur l'encastrement : Cet appareil est destiné à une installation pose libre uniquement. Il ne doit jamais être encastré ou intégré.

