

## LS28SILENCE



Cave à vin de service  
Service  
Pose libre

### INFORMATIONS GENERALES

**Capacité : 28**  
**Nombre de zones : 1**  
**Amplitudes de fonctionnement : 11-18°C**  
**Niveau sonore : 26dB**  
**Classe énergétique : F**  
**Classe climatique : N (16-32)**  
**Compatible Vinotag : Non**

## Description du produit

### ULTRA SILENCIEUSE

La cave de service hybride LS28SILENCE se glisse en toute discrétion dans votre intérieur. Grâce à sa technologie hybride sans ventilateur, la cave

LS28SILENCE a un niveau sonore faible de seulement 26 décibels. Son faible niveau sonore vous permet de la placer dans vos pièces de vie sans même la remarquer.

### STOCKAGE OPTIMISÉ

Compact mais pratique, la cave de service LS28SILENCE peut mettre à température de dégustation jusqu'à 28 bouteilles de type Bordeaux 75 cl. Équipée de 6 clayettes en fil d'acier avec fronton bois de hêtre, elle garantit une mise à température idéale et un stockage optimisé. Multi formats les clayettes vous permettent de stocker plusieurs types de bouteilles.

### DESIGN MODERNE

Porte entièrement vitrée, poignée discrète intégrée et panneau de contrôle digital extérieur permettent une prise en main rapide et facilitent l'accès aux vins. La modernité de la cave est renforcée par son coloris anthracite contemporain et ses



### NIVEAU SONORE FAIBLE

Vivez la tranquillité avec notre cave silencieuse et installez en toute sécurité votre collection dans votre espace de vie



### POIGNÉE INTÉGRÉE

Pour un design discret et moderne



### ÉCLAIRAGE LED

L'éclairage LED met en lumière le vin sans l'agresser ou perturber son stockage



### CLAYETTE FIL D'ACIER

Robustes et faciles d'entretien, elles permettent un rangement aisé

# LS28SILENCE

EAN-13 - 3541362303264

## Capacité et température

- Nombre de bouteilles : 28
- Températures ajustables : 11-18°C

## Porte

Couleur du vitrage : Gris  
Nombre de vitrage : 3  
Anti-UV : Oui  
Verre trempé : Oui  
Serrure : Non  
Porte réversible : Non  
Type de poignée : Intégrée

## Sécurité

Système hiver : Non

## Logistique

Dimensions NET (LxPxH) : 45.0 x 52.8 x 73.5  
Dimensions BRUT (LxPxH) : 49.5 x 57.0 x 77.0

## Données techniques

Classe énergétique 2024 : F  
Consommation d'énergie annuelle : 97 kWh/a  
Classe climatique : N (16-32)  
Niveau de bruit : 26dB / A  
EEI : 124 %  
Puissance : 100.00 W  
Tension : 220-240 V  
Longueur du câble d'alimentation : 160 cm  
Type de prise : E type  
Type de gaz : R600a  
Charge de gaz : 60 g  
Système de refroidissement : Statique  
Système anti-vibration : Oui  
Pieds ajustables : 4 / 1 cm

## Lumière

Source de lumière : LED  
Couleur(s) de l'éclairage : Blanc Froid  
Variateur d'intensité lumineuse : Non  
Interrupteur de lumière : Oui

Qtt par 20' : 132  
Qtt par 40' : 286  
Qtt par 40 HC : 288  
Code douanier : 8418501990

# LS28SILENCE

EAN-13 - 3541362303264



## Accessoires

- 6 clayettes, fil avec bois naturel fronton

## Encastrement

**Information importante sur l'encastrement :** Cet appareil est destiné à une installation pose libre uniquement. Il ne doit jamais être encastré ou intégré.

