



MT166DP

Cave à vin de vieillissement
Encastrable
Enchassable



INFORMATIONS GENERALES

Capacité : 172
Nombre de zones : 2
Amplitudes de fonctionnement : 5-20°C
Niveau sonore : 39dB
Classe énergétique : F
Classe climatique : SN/ST (10-38)
Compatible Vinotag : Oui

Description du produit

ENCASTRABLE & POSE LIBRE : La MT166DP a la particularité de pouvoir être installée en pose de type libre ou encastrable. Son installation multi choix lui permet de s'intégrer en toute facilité dans votre intérieur, que ce soit dans vos pièces de vie comme dans votre cuisine. Plinthe non amovible.

LOW-E GLASS : La porte de la cave assure une sécurité optimale, les 2 serrures protègent le vin en votre absence tandis que le vitrage avec filtre low-E glass protège les bouteilles des UV et réduit les échanges de froid et de chaleur entre l'intérieur de l'armoire et son environnement extérieur pour réaliser de véritables économies d'énergie.

ACCOMPAGNER VOS VINS A LEUR APOGEE : Grâce à ses 2 zones, avec ouverture et réglages indépendants, faites vieillir et mettez à température de dégustation plusieurs types de vins dans une même cave. La cave MT166DP reproduit les conditions de conservation d'une cave naturelle : température constante, hygrométrie contrôlée, technologie anti-vibrations (SilentBlock), système de renouvellement de l'air (filtre à charbons actifs) et protection contre la lumière.

STOCKAGE OPTIMISÉ : Conservez vos vins sur ses 8 clayettes en bois avec fronton inox ; ergonomiques et coulissantes, elles permettent un accès facile et rapide à vos bouteilles. L'éclairage intérieur LED (latéral 2 côtés) permet une identification rapide de vos vins.



DOUBLE ZONE

Conservez et rafraîchissez tous vos vins à bonne température dans la même cave



ÉCLAIRAGE LED LATÉRAL

Améliore la visibilité de votre sélection de vins grâce à un éclairage LED intérieur latéral (haut au bas de la cave)



SERRURE

Sécurisez votre collection de vins à tout moment



INSTALLATION

Pose libre ou encastrable, vous pouvez installer votre cave à l'endroit de votre choix

MT166DP

EAN-13 - 3541362209030

Capacité et température

- **Nombre de bouteilles : 172**
 - Zone supérieure : 67
 - Zone inférieure : 105
- **Températures ajustables : 5-20°C**
 - Zone supérieure : 5-20°C
 - Zone inférieure : 5-20°C

Porte

Couleur de la porte : Inox
Couleur du vitrage : Gris
Nombre de vitrage : 2
Anti-UV : Oui
Low-e glass : Oui
Verre trempé : Oui
Serrure : Oui
Porte réversible : Non
Type de poignée : Barre de tirage

Sécurité

Alarme(s) : Température, Porte
Système hiver : Non
Sécurité enfant : Oui

Logistique

Dimensions NET (LxPxH) : 59.8 x 68.5 x 192.5
Dimensions BRUT (LxPxH) : 65.5 x 77.0 x 196.0

Données techniques

Classe énergétique 2024 : F
Consommation d'énergie annuelle : 140 KWh/a
Classe climatique : SN/ST (10-38)
Niveau de bruit : 39dB / C
EEL : 122.9 %
Puissance : 160.00 W
Tension : 220-240 V
Longueur du câble d'alimentation : 250 cm
Type de prise : E type
Type de gaz : R600a
Charge de gaz : 60 g
Type de compresseur : standard
Système de refroidissement : Brassé
Fitre à charbon : 1
Système anti-vibration : Oui
Pieds ajustables : 4 / 1 cm


Lumière

Source de lumière : LED
Couleur(s) de l'éclairage : Blanc Froid
Variateur d'intensité lumineuse : Non
Interrupteur de lumière : Oui

Qtt par 20' : 24
Qtt par 40' : 54
Qtt par 40 HC : 54
Code douanier : 8418501990

MT166DP

EAN-13 - 3541362209030



Accessoires

- 1 filtre à charbon, (FILTRE4)
- 8 clayettes, en bois avec inox fronton, coulissant, rails

Accessoires compatibles : PIERREDELAVE, BOITEPOURPIERRES, FILTRE4

Encastrement

Dimensions d'encastrement (LxPxH) : 605.00 x 685.00 x 1960.00

Information importante sur l'encastrement : Ce produit est équipé d'un système de ventilation frontale. Suivez les instructions d'installation pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil.

