

OZF60DB



Serveringsskap
Oslo-serien
Innbygging i høyskap



Generell informasjon

Kapasitet : 24
Antall soner : 2
Driftstemperaturområde : 5-20°C
Lydnivå : 39dB
Energiklasse : F
Klimaklasse : N/ST (16-38)
EPREL-kode : 2516431
Vinotag-kompatibel : Ja

Produktbeskrivelse

Vinskap med to temperatursoner (5-12°C, 12-20°C) og plass til opptil 24 vinflasker. Med to soner kan du til enhver tid ha serveringsklar hvitvin og rødvin!

Moderne skandinavisk design utviklet for integrering i høyskap. Fronten har en delikat dør i 2-lags herdet glass med UV-beskyttelse, som beskytter vinen mot skadelig UV-stråling og varme. Med digitalt display og touch-panel har du full kontroll over temperatur og belysning, og dimbar LED-sidebelysning setter vinsamlingen elegant i scene.

Det nye og forbedrede ventilasjonssystemet med ventiler i front gjør at du ikke lenger trenger separat ventilasjon øverst og nederst i skapet, noe som gir en enklere og mer sømløs integrering.

Dimmbar LED-belysning

Juster lysstyrken på LED-belysningen i fire trinn - 25% / 50% / 75% / 100%

Frontventilasjon

Enkel installasjon med frontventilasjonssystem, som ikke lenger krever ventilasjon i topp og bunn av kjøkkensskap

PANTOGRAFHENGSEL

Tilbyr en fleksibel dørmekanisme.

Skråstilt kontrollpanel

Enkel og intuitiv kontroll av temperatur og belysning.

OZF60DB

EAN-13 - 7073437000694

Kapasitet og temperatur

- **Flaskekapasitet: 24**
 - Øvre sone : 13
 - Nedre sone : 11
- **Justerbar temperatur: 5-20°C**
 - Øvre sone : 5-12°C
 - Nedre sone : 12-20°C

Dør

Farge dør : svarte vinduer-effekt
Farge glass : grå
Antall glasslag : 2
UV-beskyttelse : Ja
Low-E glass : Ja
Forsterket glass : Ja
Dørlås : Nei
Omhengsling av dør : Ja
Håndtakstype : Standard håndtak
Pantografhengsel : Ja
Selvlukkende dør : Ja
Dimensjoner dør (BxDxH) : 59.3x4.8x59.5

Sikkerhet

Døralarm : Dør, Temperatur, Kullfilter
Vintersystem : Ja
Barnesikring : Nei
Temperaturminne : Nei

Logistikk

Netto dimensjoner (BxHxD): 59.3 x 59.5 x 56.5
Brutto dimensjoner (BxDxH): 65.0 x 66.0 x 66.5
Netto vekt (kg) : 45.0
Brutto vekt (kg) : 50.0

Tekniske spesifikasjoner

Energiklasse : F
Årlig strømforbruk : 101 KWh/a
Klimaklasse : N/ST (16-38)
Lydnivå : 39dB / C
Energieffektivitetsindeks (EEI) : 124.4 %
Strømforbruk : 130.00 W
Spenning : 220-240 V
Strømkabel : 200 cm
Pluggtype : F type
Type kjølevæske : R600a
Mengde kjølevæske : 24 g
Type kompressor : Inverter
Hovedkjølesystem : Luftbevegelsessystem
Fordampermateriale : Aluminium
Antall fordampere : 1
Aktivt kullfilter : 1
Anti-vibrasjonssystem : Ja
Justerbare føtter : 4 / 2 cm

Belysning

Lyskilde : LED
Farge lys : Hvit
Dimmbar belysning : nei
Lysbryter : ja
Permanent lysalternativ : Ja

Antall per 20' :
Antall per 40' :
Antall per 40 HC :
Tollkode :

OZF60DB

EAN-13 - 7073437000694

Tilbehør

- 2 presentasjonshyller, Tre, uttrekkbare, skinner, anti-vibe
- 1 Hylle, Tre, uttrekkbare, skinner, anti-vibe

Innbygging informasjon

Installasjonsmål (BxDxH) : 55.50 x 56.00 x 58.70

Selv-ventilerende system : Ja

Advarsel ved installasjon : Dette produktet er utstyrt med et frontventilasjonssystem. Følg installasjonsinstruksjonene for å sikre riktig drift av enheten.